



A.S. 2022/23

INDICAZIONI PER LA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

Destinatari: L'intera istituzione scolastica

Premessa

Il presente documento, redatto secondo le Linee Guida definite dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell'Istruzione e Conferenza Stato-Regioni, è da intendersi come suscettibile di modifiche, in funzione dei dati epidemiologici e delle indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Con la conclusione dell' A.S. 2021/22 decadrà l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione respiratoria all'interno dell'edificio scolastico.

L'uso di dispositivi di protezione respiratoria per i lavoratori della Pubblica Amministrazione è attualmente regolato dalla Circolare 1/2022 del 29/04/2022 del Ministero della P.A.

1. Misure di prevenzione di base

Situazione	Indicazioni
<p>Personale scolastico, Studenti, Scolari di età inferiore ai 6 anni, Esterni alla scuola che abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa. - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5 °C - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo <p>Si raccomanda alle famiglie di NON portare alunni a scuola in presenza di queste condizioni.</p>	<p>NON consentita la permanenza a scuola.</p> <p>Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali <u>che non presentano febbre</u>, frequentano in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 (per i maggiori di 6 anni di età) fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.</p>
<p>Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l'accesso scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase infettiva.</p>	



Risorse necessarie: disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve.	
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria	Mantenere e continuare a promuovere le norme di prevenzione acquisite negli AA.SS. precedenti.
Risorse necessarie: disponibilità di soluzione idroalcolica	
Personale scolastico ed alunni (con più di 6 aa. di età) a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 con la necessità di utilizzare dispositivi FFP2	Distribuzione al personale ed agli alunni (> 6 aa.) di mascherine FFP2
Prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia. I lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 ed un dispositivo di protezione per gli occhi	
Necessità di ricambi d'aria frequenti per ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell'aria	
Sanificazione (spolverare, spazzare, disinfettare o igienizzare, cambiare aria) ordinaria periodica degli ambienti, superfici, arredi ed oggetti vari utilizzati per ridurre la trasmissione del virus. Seguire le indicazioni del Rapporto I.S.S. Covid 19 del 20/5/2021 n.12 (versione aggiornata)	Tenuta del Registro delle pulizie e delle sanificazioni
Sanificazione <u>straordinaria</u> , da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati, per ridurre la trasmissione del virus. Indicazioni sul Rapporto I.S.S. Covid 19 del 20/5/2021 n.12	Annotazione sul Registro delle pulizie e delle sanificazioni
Risorse necessarie: personale ATA/CS formato e disponibilità di prodotti disinfettanti virucidi, di prodotti igienizzanti e di procedure definite	

<p>Casi Covid-19 sospetti in ambito scolastico: gestione per ridurre la trasmissione del virus</p>	<p>Isolamento in area dedicata, avviso alle famiglie ove minorenni. Raggiunta l'abitazione, dovranno essere informati PLS e MMG e andranno seguite le loro indicazioni.</p> <p>Necessario verificare se sarà previsto l'isolamento per i casi confermati.</p> <p>Rientro a scuola: test negativo al termine dell'isolamento.</p> <p>Necessario verificare se sarà prevista quarantena dei contatti o altre disposizioni.</p>

2. Misure di prevenzione aggiuntive in aggiunta alle precedenti, da valutare in relazione al contesto epidemiologico

Situazione	Indicazioni
<p>Distanziamento di almeno un metro per studenti e personale per ridurre le possibilità di contagio in presenza di un caso asintomatico.</p>	<p>Organizzare la configurazione di banchi distanziati nelle aule <u>ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano.</u></p>



<p>Precauzioni per le situazioni a rischio di aggregazione. Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.</p>	<p>Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti.</p>
<p>Risorse necessarie: personale ATA/CS formato e disponibilità di prodotti disinfettanti virucidi, di prodotti igienizzanti e di procedure definite</p>	
<p>Gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. Viaggi di istruzione e le uscite didattiche</p>	<p>Utilizzo di mascherine FFP2 Viaggi di istruzione ed uscite didattiche sospese</p>
<p>Risorse necessarie: mascherine FFP2, soluzione idroalcolica e personale formato</p>	
<p>Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) per la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.</p>	<p>Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).</p>
<p>Risorse necessarie: disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico</p>	